

SP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Número de motores	2
Dimensiones del limpiafondos (An x L x Al)	37 x 29 x 30 cm
Peso del limpiafondos	5,5 kg
Ciclos de limpieza	2h30
Superficie filtrante / Nivel de filtración	480 cm ² / 100 microns
Cobertura de Limpieza	17 cm
Longitud del cable	16,5 m
Sistema de tracción	Orugas
Transmisión	Engranajes
Seguridad	Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores.

PT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Número de motore	2
Dimensões do aspirador (L x An x Al)	37 x 29 x 30 cm
Peso do aspirador	5,5 kg
Número ciclos de limpeza	2h30
Superfície filtragem / Capacidade de filtragem	480 cm ² / 100 microns
Cobertura de Limpeza	17 cm
Comprimento do cabo	16,5 m
Sistema de tração	Tracks
Transmissão	Engrenagens
Segurança	Sistema de intervalos horários, segurança fora de água, diagnóstico, protecção electrónica dos motores

FR

DONNÉES TECHNIQUES	
Nombre de moteurs	2
Dimensions robot (LxPxh)	37 x 29 x 30 cm
Poids robot	5,5 kg
Cycles de nettoyage	2h30
Surface du filtre	480 cm ² / 100 microns
Largeur nettoyée	17 cm
Longueur de câble	16,5 m
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Sécurités	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs

IT

INFORMAZIONI TECNICHE

Numero di motori	2
Dimensione robot (L x P x A)	37 x 29 x 30 cm
Peso robot	5,5 kg
Numero / Durata cicli di pulizia	2h30
Superficie filtrante / Livello filtrazione	480 cm ² / 100 microns
Ampiezza di pulizia teorica	17 cm
Lunghezza cavo	16,5 m
Sistema di trazione	Tracks
Trasmissione	Ingranaggi
Sicurezza	Sistema spiaggia, sicurezza fuori dall'acqua, protezione elettronica dei motori

DE

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Motoren	2
Abmessungen (L x B x H)	37 x 29 x 30 cm
Gewicht	5,5 kg
Dauer der Reinigungszyklen	2h30
Filterfläche / Filterung	480 cm ² / 100 microns
Reinigungsbreite	17 cm
Kabellänge	16,5 m
Antriebssystem	Tracks
Übertragung	Getriebe
Sicherheitssysteme	Strandungssystem, Trockenlaufschutz, elektronischer Schutz der Motoren

NL

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal motoren	2
Afmetingen robot (l x d x h)	37 x 29 x 30 cm
Gewicht robot	5,5 kg
Reinigingscycli	2h30
Filteroppervlak	480 cm ² / 100 microns
Gereinigde breedte	17 cm
Kabellengte	16,5 m
Tractiesysteem	Tracks
Transmissie	Tandwieloverbrenging
Beveiligingen	Periodesysteem, beveiliging watergebrek, elektronische motorbescherming

EN

TECHNICAL INFORMATION

Number of motors	2
Cleaner dimensions (W x D x H)	37 x 29 x 30 cm
Cleaner weight	5,5 kg
Cleaning cycles	2h30
Surface area of filter	480 cm ² / 100 microns
Cleaned width	17 cm
Cable length	16,5 m
Drive system	Tracks
Transmission	Gears
Safety	Beach system, out-of-water safety, electronic motor protection